

# Technický list

Vlastnosti produktu



|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012757        |
| AL 08 V      | <b>Skupina artiklů</b> | Změkčovače vody |



|                           |          |                               |                    |
|---------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>            | 00012757 | <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 12.00              |
| <b>Šířka netto [mm]</b>   | 245      | <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.040              |
| <b>Hloubka netto [mm]</b> | 450      | <b>Napájení</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Výška netto [mm]</b>   | 440      |                               |                    |

# Technický list

Technický výkres



|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012757        |
| AL 08 V      | <b>Skupina artiklů</b> | Změkčovače vody |



### TECHNICAL FEATURES

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Weight                               | 12 kg         |
| Power supply                         | 230V 50/60 Hz |
| optional                             | 120V 60 Hz    |
| Max flow rate suggested              | 1400 l/h      |
| Room temperature                     | 4°C – 35°C    |
| Absorbet power                       | 4 W           |
| Salt quantity for regeneration cycle | 1 kg          |
| Salt refill                          | 20 kg         |

### THE PACKAGING CONTAINS

- 1 Volumetric Alia Valve
- 1 Brine tank
- 1 Vessel 8 litres inox with 5.5 litres cationic resins adapt for softening
- 1 Instruction manual
- 3 Metres of unloading pipe
- 1 Overflow curved union joint
- 1 Metres of overflow pipe

### INFEEED WATER FEATURES

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Drinkable water      |               |
| Clear water (SDI 1)  |               |
| Temperature          | 6°C - 25°C    |
| Infed water pressure | 2 bar – 8 bar |
| Max water haedness   | 90°F          |

| LITRES OF SOFT WATER BASED ON WATER HARDNESS |             |             |            |            |            |                                    |
|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------------------|
| °f   | 20          | 30          | 40         | 50         | 60         | Cyclic Capacity m <sup>3</sup> ·°f |
| °d   | 11          | 16          | 22         | 28         | 33         |                                    |
| ppm CaCO <sub>3</sub>                        | 200         | 300         | 400        | 500        | 600        |                                    |
| <b>AL8V</b>                                  | <b>1680</b> | <b>1120</b> | <b>840</b> | <b>672</b> | <b>560</b> | <b>33.6</b>                        |

# Technický list

Technické parametry



|              |                        |                 |
|--------------|------------------------|-----------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00012757        |
| AL 08 V      | <b>Skupina artiklů</b> | Změkčovače vody |

**1. Sap kód:**

00012757

**2. Typ výrobku:**

Změkčovače vody

**3. Šířka netto [mm]:**

245

**4. Hloubka netto [mm]:**

450

**5. Výška netto [mm]:**

440

**6. Hmotnost netto [kg]:**

12.00

**7. Šířka brutto [mm]:**

270

**8. Hloubka brutto [mm]:**

470

**9. Výška brutto [mm]:**

460

**10. Hmotnost brutto [kg]:**

13.00

**11. Příkon elektrický [kW]:**

0.040

**12. Napájení:**

230 V / 1N - 50 Hz