

# Free-standing electric and gas ranges

## Fourneaux électriques ou au gaz

### Отдельно стоящие электрические и газовые плиты



Functional design of construction together with highly professional technical features. Top desk (part underneath the plates or burners) is made of high quality steel AISI 304. 70 mm space gap between the wall and supporting legs provides an extra room for installation fittings.

Conception fonctionnelle de construction et caractéristiques techniques hautement professionnelles. Le cabinet supérieur (partie sous les plaques ou brûleurs) est réalisé en acier AISI 304 de haute qualité. Un écart de 70 mm entre le mur et les jambes de support offre plus d'espace pour les raccords d'installation.

Функциональный дизайн конструкции и высокопрофессиональные технические характеристики. Верхняя панель (часть под горелками или конфорками) изготовлена из высококачественной стали AISI 304. Расстояние 70 мм между стеной и задней стенкой оборудования обеспечивает пространство для монтажа и инженерных систем.

# REDFOX Free-standing ranges

Free-standing ranges 266

Taburet hob 267

REDFOX 600

REDFOX 700

REDFOX 900


REDFOX Pizza

Bakery ovens

Snack



Free-standing

Accessories

**SPF 50 E****Boiling top  
Fourneau  
Плита****€ 1090**


- Internal thermostatic protection inside each plate
- Plate dimension 300 x 300 mm
- Protection thermostatique interne à l'intérieur de chaque plaque
- Dimension de la plaque 300 x 300mm
- Внутренняя термостатическая защита каждой конфорки
- Размер плиты 300 x 300 мм

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
117 260 482	SPF 50 E	500 x 700 x 900 540 x 800 x 1065	53,6 60	6

**SPF 80 E****Boiling top  
Fourneau  
Плита****€ 1660**

- Internal thermostatic protection inside each plate
- Plate dimension 300 x 300 mm
- Protection thermostatique interne à l'intérieur de chaque plaque
- Dimension de la plaque 300 x 300mm
- Внутренняя термостатическая защита каждой поверхности
- Размер плиты 300 x 300 мм

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
117 260 475	SPF 80 E	800 x 700 x 900 840 x 800 x 1065	94,7 105	12

**SPF 80 G****Gas stove/4 burners  
Fourneaux avec 4 feu vifs  
Газовая плита / 4 горелки****€ 1250**

- Medium duty cast-iron burners
- Cast-iron grids on top plate
- Solid construction with supporting brackets under the upper plate
- Cuisinière 4 brûleurs un 4 et 3 x 7 kW à posé sur la table ou sur un soubassement
- Brûleurs en fonte moyen
- Le top supérieure embouti pour un entretien facile
- Pieds de construction solides pour une meilleure stabilité
- Чугунные горелки средней мощности
- Чугунные решетки для верхней панели
- Прочная конструкция поддерживающих консолей под верхней панелью

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
118 260 352	SPF 80 G	800 x 700 x 900 840 x 800 x 1065	44,3 57,4	25

**SPF 120 G****Gas stove/6 burners  
Fourneaux avec 6 feu vifs  
Газовая плита / 6 горелки****€ 1660**

- Medium duty cast-iron burners
- Cast-iron grids on top plate
- Solid construction with supporting brackets under the upper plate
- Cuisinière 6 brûleurs 2 x 4 et 4 x 7 kW à posé sur la table ou sur un soubassement
- Brûleurs en fonte moyen
- Le top supérieure embouti pour un entretien facile
- Pieds de construction solides pour une meilleure stabilité
- Чугунные горелки средней мощности
- Чугунные решетки для верхней панели
- Прочная конструкция поддерживающих консолей под верхней панелью

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
118 260 353	SPF 120 G	1200 x 700 x 900 1310 x 755 x 1010	61,3 74,8	36



**ST 40 E**
**Electric taburet hob**  
**Réchaude bas électrique**  
**Плита - табурет**
**€ 990**

- Diameter 400 mm
- Power control is enabled by 4-position regulation switch knob
- Plaque en fonte Ø 400 mm
- Régulation de la puissance de chauffe par commutateur à 4 position
- Châssis en acier inox, pieds réglables
- Диаметр 400 мм
- Регулирование мощности с помощью 4 позиционной ручки переключателя

Index / code	Model	mm netto mm brutto	kg netto kg brutto	kW
100 160 400	ST 40 E	568 x 568 x 570 630 x 630 x 650	66,3 78,5	5

°C 50-400	Ø 40 cm	5 kW	⚡ 400V
--------------	------------	---------	-----------



REDFOX 600

REDFOX 700

REDFOX 900

REDFOX Pizza

Bakery ovens

Snack

Free-standing

Accessories